

# 蓮花掌屬多肉植物中的「法師」

## A succulent plant of the genus *Aeonium* — FASHI

黃世恩<sup>1</sup>、魏聖崇<sup>2</sup>、廖清波<sup>3</sup>、陳學文<sup>4</sup>

### 一、前言

景天科 (*Crassulaceae*) 多肉植物大約有 30 餘屬，種類繁多，歐、亞、美、非洲皆有其分佈，其中有一群屬於蓮花掌屬 (*Aeonium*) (或稱艷姿屬、銀鱗草屬) 被稱為「法師」的多肉植物，主要是因其中有一著名品種 (*Aeonium arboreum* var. *atropurpureum*)，中文名稱為「黑法師」，其具有特殊的葉色及型態，在多肉植物中特別突出，故大家就將此屬類型相似物種皆以法師稱之。

蓮花掌屬 (*Aeonium*) 主要產於加那利群島，部分產於東非，此屬目前於園藝栽培上常見的種類大致可分為兩大類型，一為上述的法師類，二為山地玫瑰，山地玫瑰早期被分類於 *Greenovia* 屬，近年來被納入 *Aeonium* 屬，兩者最大的差異在於法師類葉片為蓮座型排列，具有明顯的莖，大致上為小灌木型態，山地玫瑰葉片也為蓮座形排列，但莖短縮，植株矮小。

法師類多肉植物喜好冷涼環境，跟其他石蓮類景天科多肉植物相較之下，比較

不耐臺灣夏季高溫多濕的氣候，大概 4、5 月開始漸漸進入休眠，於休眠期時會停止生長，中心生長點附近葉片變得緊密，有些種類甚至會向內包覆，其餘葉片會逐漸掉落，最後只剩光禿禿枝幹和生長點附近緊密的葉片，休眠程度依種類及環境會有所不同。

近年來由於多肉植物的盛行，引進了許多不同種類的法師，其中有些雜交種和個體在外觀上有許多是相似度極高，加上販售名稱不統一，導致市場上中文名稱十分混亂，常常會有「賣家說了算」的狀況出現，更別說是學名了，以下列舉幾種臺灣常見法師的種類。

### 二、常見法師類之介紹

(一) 黑法師 *Aeonium arboreum* var. *atropurpureum*

「黑法師」是此屬中最具代表性的品種，以特殊的葉色而聞名，為 *Aeonium arboreum* 的變種，原種葉色為綠色，也有許多不同的變異個體，在葉色及葉型上有許多變化，因此國外有些業者以不同的個體外觀表現來命名，由於有許多個體差異

<sup>1</sup> 種苗改良繁殖場農場 約聘助理研究員

<sup>2</sup> 種苗改良繁殖場農場 約聘人員

<sup>3</sup> 種苗改良繁殖場農場 技工

<sup>4</sup> 種苗改良繁殖場農場 副研究員兼主任

# 文獻報告

不大，加上栽培環境因素容易影響外在性狀表現，故不容易判別，對於一般的栽培者而言，黑紫色葉片類型的 *Aeonium arbo-  
reum* (本文將其皆稱為黑法師) 可簡易分成一般的黑法師，與葉片較圓的圓葉黑法師兩大類型，而圓葉黑法師中，常常混著許多不一樣的個體。玩家則喜愛收集各種不同個體，欣賞這些差異的美感；*Aeonium arbo-  
reum* 成株為灌木型態，可長至 60 公分以上，在景天科中算中大型的成員。

## (二) 艷姿 (誘芳樂、聖西門) *Aeonium undulatum*

此品種也是頗具爭議的種類，在學名上之分類，常與 *Aeonium holochrysum* 容易混淆，此株為大型綠葉種，葉片較薄，日照充足的環境下葉緣會轉紅，葉尖也會往下產生一條紅線，直徑可達 20 公分以上，十分壯觀，不易長側芽，可惜耐熱度較差，在臺灣不易越夏。

## (三) 巫毒法師 *Aeonium 'Voodoo'*

「巫毒法師」是「艷姿」*Aeonium undulatum* 與「墨法師」*Aeonium arbo-  
reum 'Zwartkop'* 的一個雜交種，十分具有觀賞價值，除了紫黑色的葉色外，碩大的體型也是觀賞重點，直徑可達 20 公分以上，非常壯觀，此大型種不易長側芽，在臺灣也是不易越夏的品種。



黑法師 *Aeonium arbo-  
reum* var. *atropurpureum*



艷姿 *Aeonium undulatum*



巫毒法師 *Aeonium 'Voodoo'*



黑魔法 (孔雀法師) *Aeonium 'Black Magic'*

(四) 黑魔法 (孔雀法師) *Aeonium 'Black Magic'*

「黑魔法」是由該品種的品種名直接翻譯而來，因葉片比較狹長，植株整體有如孔雀開屏一般，因此又被稱作爲「孔雀法師」，此外 *Aeonium 'Cabernet'* 及 *Aeonium 'Firecracker'* 兩個品種因外型與「黑魔法」相似，也常被成爲「孔雀法師」，因此三者常因名稱而混淆；「黑魔法」爲中型品種，在栽培環境適合的條件下，植株可呈現黑紫色，植株跟其他法師類相比屬不易抽高，容易長側芽，因此常常成羣生狀態。

(五) 萬聖節法師 *Aeonium 'Halloween'*

「萬聖節法師」其名稱也是由品種名直接翻譯而來，是一個形態優美的園藝栽培種，其直徑約 10 公分左右，葉片寬短，排列緊密，微微向中心包覆，猶如一朵朵花開在枝幹上，栽培環境適合的條件下葉色呈紫褐色，是極適合當盆栽的一個種類。

(六) 古奇雅 *Aeonium goochiae*

「古奇雅」爲中小型原生種，植株高度約 30 公分左右，全株具有腺毛，摸起來會有黏黏的感覺，有股淡淡的特殊氣味，葉片綠色，生長快速，容易長側芽形成叢狀，在臺灣夏季沒有明顯的休眠，容易栽培。

(七) 扁葉小人之祭 *Aeonium sedifolium*

「小人之祭」爲一小型原生種，單株直徑爲 1-2 公分，葉片有扁葉及棒葉兩種型態，葉片綠色帶有褐色條紋，容易長側芽，會長成樹型，形態優美具有韻味，非常適合小品盆栽。

(八) 鏡獅子 *Aeonium nobile*

「鏡獅子」屬於中大型的法師，其外表型態偏像是擬石蓮屬 (*Echeveria* 屬) 的石蓮類多肉植物，直徑可達 20 公分，此種相較之下較無明顯的莖，不易長高，夏季時生長會轉慢，葉片微微向內包覆，葉色轉偏黃褐色，猶如一朵朵在地上的花朵。



萬聖節法師 *Aeonium 'Halloween'*



古奇雅 *Aeonium goochiae*

## 三、結語

法師類多肉植物在臺灣栽培上最大的困難在於越夏，因臺灣夏天高溫多濕，使得許多種類休眠時承受不了，或因病蟲害而死亡。因此，當溫度升高後就將其移至陰涼處並減少水分供應，以利度過酷夏。法師類多肉植物一般以扦插繁殖為主，可於生長期剪取頂芽扦插，大部分品種都容易長側芽，可供繁殖，一些大型種需長至一定植株大小才會有側芽產生，但在臺灣的栽培環境不易達到，因此，可將植株上端剪下扦插，光禿禿的下部枝條會長出新的芽可供繁殖，另外由於大部分法師類多肉植物的葉片都偏薄，因此使用葉片扦插較有難度，往往於發根前就已乾枯，葉片

較厚的種類則可以用葉插繁殖，此外也可運用種子繁殖，唯種子十分細小，在栽培上與發育至成株所需時間都是挑戰。

隨著國人對於生活品質需求的提升，綠美化及園藝治療等相關意識的普及，多肉植物因外型特殊、多變，觀賞期長又易栽培，使其在園藝產業中異軍突起，因此有更多不同的品種被引入國內。在這股多肉植物的風潮中，法師類多肉植物雖然不是主流，但還是有不少民衆被葉形奇特、朵朵如蓮的外型所吸引，此外法師與其他蓮座型多肉植物最大不同處，在於它具有樹型的魅力，雖然在臺灣無法達到如國外庭園中那樣巨大的植株，但在盆栽中也是可以欣賞到其如老樹般的蒼勁感。



扁葉小人之祭 *Aeonium sedifolium*



鏡獅子 *Aeonium nobile*